

LFLC 5,0 mit Standkulen



Elsastraße 18 - 16450 Hohen Neuendorf Tel.: (03303) 503935/36 - Fax: (03303) 503937 www.loewe-container.de

e-mail; loewe.container@t-online.de

## Container +Entsorgungsprodukte



## Umleerbehälter für Frontladersysteme



LFLC 7,0



LFLC 2,5 mit Standkufen



## Umleerbehälter für Frontladersystme

- · robust und zuverlässig
- seitliche Aufnahmetaschen für:
  I.830 mm Tascheninnenmaß (US-Standard) oder
  I.720 mm Tascheninnenmaß (DIN/EN-Standard)
- lieferbar in folgenden Größen:
  1,75 m³; 2,5 m³; 3,0 m³; 4,5 m³; 5,0 m³; 6,0 m³; 7,0 m³
- · Aufnahmetaschen aus 6 mm Stahlblech
- · Rumpf aus feuerverzinktem Stahlblech mit Standkufen
- · Seitenwände und Boden gesickt
- · Wandstärke 2 mm, Boden 2 mm
- · umlaufender, gekanteter Verstärkungsrahmen
- · Konstruktion wartungsfrei
- Duraflex-Deckel ist leicht zu bedienen und problemlos austauschbar



## Sonderausstattung

- · großer Verriegelungsbügel für Deckel mit Dreikantschloss
- 4 Aufnahmebolzen für Absetzkipper mit zusätzlichem Rohrkipplager für Absetzkipper
- Fahrwerk bis 5 m³, bestehend aus je 2 Lenkrollen und Festrädern
- · farbige Deckel
- · Aufschweißung Firmenname
- Anbringung Werbetafel
- zusätzliche Verkippklappe für LFLC 5,0 und 7,0



usätzlicher Schiebedeckel an Rückseite LFLC 7,0



Verkippklappe LFLC 5.0