


**DEPOTCONTAINER - GFK: 0,3 / 1,1 / 1,2 / 1,3 / 1,5 / 2,1 / 2,5 / 3,2 / 3,35 A 4M³
ZUR ERFASSUNG UND SORTIERUNG VON WERTSTOFFEN.**

X



- Alle Containertypen sind durch die aufwendige Oberflächenverarbeitung extrem schmutzabweisend, so daß auch starke Verunreinigungen wie z.B. Graphits mühelos entfernt werden können.
- Firmenbezeichnungen, Logos, Einwurfzeiten, Numerierungen etc. lassen sich je nach Kundenwunsch im Containerkorpus unter die Oberfläche einlaminiieren.
- Der Entleerungsmechanismus kann wahlweise mit Ketten oder 12 mm Gestänge ausgestattet werden.
- Alle gängigen Entleerungssysteme wie Zwei- und Drei-Haken-System, Kinshofer Pils System sind lieferbar.
- Schwerentflammbare Ausführung für Papiercontainer.
- Optional ist jeder Containertyp mit einem Lärmschutzpaket aufzurüsten.

TECHNISCHE ANGABEN



	Standard, Mini	Standard	Oslo, Mini	Oslo	Oslo, Maxi
Kapazität	ca. 1,50 m ³	ca. 2,50 m ³	ca. 1,50 m ³	ca. 2,50 m ³	ca. 3,20 m ³
Höhe	1,24 m	1,62 m	1,24 m	1,68 m	1,89 m
Durchmesser	1,47 m	1,70 m	1,47 m	1,72 m	1,74 m
Gewicht	ca. 60 kg	ca. 90 kg	ca. 65 kg	ca. 92 kg	ca. 115 kg
Einwurfhöhe	1,15 m	1,45 m	1,20 m	1,52 m	1,68 m





◀ QUADRAT - 3,2 M³

Kapazität	3,2 m ³
Höhe	1,68 m
Abmessung	1,9 x 1,2 m
Gewicht	150 kg
Einwurfhöhe	1,40 m



Q-3,2 M³ UND Q-2,1 M³ IN KOMBINATION

◀ ATOMIUM TEXTIL

Kapazität	3,35 m ³
Höhe	1,6 m
Abmessung	2,1 x 1,7 m
Gewicht	132 kg
Einwurfhöhe	1,30 m



◀ MODELL ATOMIUM

- MONO
- DUO - DIE AUFTEILUNG DER KAMMERN
50:50 UND 70:30
- TRIGLU

Kapazität	3,35 m ³
Höhe	1,6 m
Abmessung	2,1 x 1,7 m
Gewicht	160 kg und 200 kg
Einwurfhöhe	1,30 m